HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NITRITO DE SODIO FG

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto	Nitrito de Sodio FG
Otros medios de identificación	Nitrito sódico, Ácido nitroso, Sal de sodio
Uso recomendado	Según instrucciones del proveedor o del fabricante
Datos del proveedor	Química e Ingenieros Consultores S.A. de C.V. Priv. El Encino No. 750 Col. Lagrange San Nicolás de los Garza, N.L. México
Teléfono de emergencia	52 818105 0063

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación SGA

Sólidos comburentes	Categoría 3
Toxicidad aguda, oral	Categoría 3
Toxicidad aguda, inhalación	Categoría 5
Corrosión cutánea	Categoría 3
Lesiones oculares graves	Categoría 2A

Pictograma



Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro

H272 Puede agravar un incendio; comburente
H301 Tóxico en caso de ingestión
H316 Provoca una leve irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H319 Provoca irritación ocular grave
H333 Puede ser nocivo si se inhala
H335 Puede irritar las vías respiratorias

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/materiales orgánicos.
P261 Evitar respirar polvos / humos.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P333+P313 EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA O SARPULLIDO: consultar a un médico.
P370+P378 EN CASO DE INCENDIO: utilizar chorros de agua para la extinción.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación nacional/ internacional.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	Numero CAS	Concentración
Nitrito de Sodio	7632-00-0	> 99.7

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión

Lavar inmediatamente la boca y beber abundante agua.
Provocar el vómito, solamente si está consciente. Reclinar al paciente hacia adelante o colocarlo de lateral izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) para mantener las vías respiratorias abiertas y evitar aspiración. Utilizar siempre un guante protector cuando se induce al vómito por medios mecánicos.
Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico.

En caso de contacto con la piel

Eliminar de inmediato la ropa contaminada, lave las partes afectadas con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Buscar atención médica en caso de irritación.

En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar un enjuague a fondo. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Consiga atención médica especializada.

En caso de inhalación

Trasladar al afectado al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Obtenga atención médica inmediatamente.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos	INGESTIÓN: Puede irritar la boca, esófago, estómago, etc. Los signos y síntomas de intoxicación por nitrito incluyen cianosis intensa, náuseas, mareos, vómitos, colapso, espasmos de dolor abdominal, palpitaciones, respiración irregular, coma, convulsiones y muerte por colapso circulatorio. INHALACIÓN: Causa irritación a las vías respiratorias y el envenenamiento sistémico con síntomas paralelos a los de la ingestión. CONTACTO CON LA PIEL: Causa irritación, enrojecimiento y dolor. Puede ser absorbido a través de la piel causando envenenamiento sistémico, los síntomas pueden ser similares a los de la ingestión. CONTACTO CON LOS OJOS: Causa irritación, enrojecimiento y dolor.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Medios de extinción apropiados	Utilizar grandes cantidades de agua. NO UTILIZAR QUÍMICOS SECOS, CO_2 O ESPUMA.
Peligros específicos de la sustancia o mezcla	No combustible, pero la sustancia puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales	Evitar todo contacto con materia orgánica incluyendo combustible, solventes, aserrín, papel o tela y cualquier otro material incompatible, ya que puede resultar ignición. Ventilar la zona. Utilizar el equipo de protección personal adecuado. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Precauciones relativas al medio ambiente	Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. No permitir el acceso al curso de las aguas o sistemas de aguas residuales.
Métodos y materiales para la contención y limpieza	Contener y absorber derrames con arena seca, tierra, material inerte o vermiculita. No usar aserrín ya que puede resultar en incendio. Recoger residuos sólidos con maquinaria adecuada y sellar en tambores rotulados para su disposición. Lavar el área y evitar que llegue a los desagües.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para la manipulación segura	Mantener los recipientes cerrados herméticamente. Al trasvasar grandes cantidades sin dispositivo de aspiración: protección respiratoria. Procurar una buena ventilación/aspiración cerca de las máquinas de fabricación. Proteger de la humedad. Proteger de los efectos del calor. No mezclar con productos combustibles. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.
Condiciones para el almacenamiento seguro	Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Mantener alejado de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor. Este producto está clasificado como sustancia peligrosa para el almacenamiento. Deben tenerse en consideración las legislaciones locales vigentes y la reglamentación sobre almacenamiento. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición	TEEL-1 2.3 mg/m^3 TEEL-2 26 mg/m^3 TEEL-3 280 mg/m^3

Protección personal

Protección ocular	Lentes de protección, careta facial.
Protección corporal	Guantes protectores contra químicos, mandil/overoll y botas.
Protección respiratoria	Filtro de partículas con alta eficacia para partículas sólidas y líquidas.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico	Solido granular higroscópico
Color	Blanco ligeramente amarillento
Punto de fusión	271 °C
Punto de ebullición	320 °C
Hidrosolubilidad	Miscible

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Propiedad comburente. Muy higroscópico.
Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Condiciones que deben evitarse	Mantener alejado de calor, llamas, fuentes de ignición, choque, fricción, incompatibles.

Materiales incompatibles	Agentes de reducción, sustancias oxidables, metales en polvo, sales de amonio, aminas, compuestos de amina, ácidos, inflamables orgánicos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda	DL50 oral (rata): 157.9 mg/kg CL50 inhalación (rata): 0.0055 mg/L/4H
Efectos sobre la salud	
Ingestión	Tóxico. Existe riesgo de daño de las células sanguíneas. Puede provocar trastornos gastrointestinales, dolores abdominales, diarrea con sangre.
Contacto con la piel	Irritación. La irritación es caracterizada por enrojecimiento, ardor, salpullido y picazón.
Inhalación	Irritación del tracto respiratorio, caracterizado por dificultad al respirar, tos.
Contacto con los ojos	Puede causar irritación en el ojo. El contacto prolongado con el ojo puede causar inflamación caracterizada por un enrojecimiento temporal de la conjuntiva.
Mutagenicidad, Carcinogenicidad y Toxicidad para la reproducción	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Muy tóxico para los organismos acuáticos. No descargar en cloacas o vías fluviales. El material es clasificado como una ecotoxina porque el LC50 de Pez (96 horas) es menor o igual a 0.1 mg/L.
No permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o con áreas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso del producto deben ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados para desperdicios.
Los nitratos son de cuidado ambiental debido a su alta solubilidad en agua y a su consecuente lixiviación, difusión, y movilidad ambiental en suelo y agua. El nitrato puede contaminar el agua subterránea a niveles inaceptables.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos. Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRASPORTE

Número ONU	1500
Designación oficial de trasporte	Nitrito sódico
Clase de peligro	5.1 (6.1) 
Grupo de embalaje	III

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones federales, estatales e internacionales de seguridad, salud y ambiente/legislación específica para la sustancia o la mezcla.

Conforme a la NOM-018-STPS-2015. La sustancia es clasificada y etiquetada de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Información de riesgos de la NFPA
Peligro para la salud 3 Inflamabilidad 0 Reactividad 1

No de Revisión 3
Fecha de Elaboración 12/04/2026

AVISO IMPORTANTE: *La información expresada en este documento fue recopilada por el departamento técnico de Química e Ingenieros Consultores, SA de CV. El correcto uso del producto y la información aquí expresada no están bajo nuestro control, por lo que es obligación del usuario determinar las condiciones específicas. para un uso seguro tanto del producto como de esta información.*

Es requisito imprescindible que todas las personas que manipulen este producto lean, estudien, se capaciten y reciban formación en las recomendaciones y directrices presentes en esta Ficha de Seguridad.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad no es aplicable en ningún caso cuando el producto sea mezclado, combinado, emulsionado u otros procesos similares con otros productos o procedimientos. Algunos resultados de los puntos 9, 11 y 12 se obtuvieron en pruebas realizadas en laboratorios. La información proporcionada en esta Ficha de Seguridad se considera suficiente hasta la fecha de su emisión para garantizar la manipulación segura del producto, cumpliendo siempre con la legislación de seguridad vigente. En caso de revisión posterior se enviará información actualizada.

Estos datos deben servir de guía al usuario, quien debe asegurarse de utilizar siempre el producto de forma segura, excluyendo cualquier elemento agresivo proveniente del proceso operativo o de los resultados obtenidos.

La información presentada en esta Ficha de Datos de Seguridad se obtuvo de fuentes confiables y representa las opiniones de profesionales capacitados. La información aquí contenida es lo que se sabe actualmente sobre el tema.

Dado que el uso de esta información y productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume ninguna responsabilidad por su uso. Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones seguras de uso del producto.
Es requisito imprescindible que todas las personas que manipulen este producto lean, estudien, se capaciten y reciban formación en las recomendaciones y directrices presentes en esta Ficha de Seguridad.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad no es aplicable en ningún caso cuando el producto sea mezclado, combinado, emulsionado u otros procesos similares con otros productos o procedimientos.

Algunos resultados de los puntos 9, 11 y 12 se obtuvieron en pruebas realizadas en laboratorios. La información proporcionada en esta Ficha de Seguridad se considera suficiente hasta la fecha de su

emisión para garantizar la manipulación segura del producto, cumpliendo siempre con la legislación de seguridad vigente. En caso de revisión posterior se enviará información actualizada.

Estos datos deben servir de guía al usuario, quien debe asegurarse de utilizar siempre el producto de forma segura, excluyendo cualquier elemento agresivo proveniente del proceso operativo o de los resultados obtenidos.

La información presentada en esta Ficha de Datos de Seguridad se obtuvo de fuentes confiables y representa las opiniones de profesionales capacitados. La información aquí contenida es lo que se sabe actualmente sobre el tema.

Dado que el uso de esta información y productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume ninguna responsabilidad por su uso. Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones seguras de uso del producto.

SAFETY DATA SHEET

SODIUM NITRITE FG

SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name	Sodium Nitrite FG
Other means of identification	Sodium nitrite, Nitrous acid, Sodium salt
Recommended use	According to supplier or manufacturer instructions
Supplier details	Química e Ingenieros Consultores SA de CV Priv. El Encino No. 750 Col. Lagrange San Nicolás de los Garza, NL Mexico
Emergency telephone	52 818105 0063

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification

Oxidizing solids.	Category 3
Acute oral toxicity.	Category 3
Acute inhalation toxicity.	Category 5
Skin corrosion.	Category 3
Serious eye damage.	Category 2A

Pictogram



Warning word Danger

Hazard warnings

H272 It can intensify a fire; oxidizer
H301 Toxic if swallowed. Causes mild
H316 skin irritation.
H317 It can cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation. May
H333 be harmful if inhaled.
H335 It can irritate the respiratory tract.

Precautionary advice

P210 Keep distant of the heat, sparks, flames to the Keep out of the open, away from hot surfaces and other ignition sources. No smoking.
P221 Take all necessary precautions to avoid mixing with combustible materials/organic materials.
P261 Avoid breathing dust/fumes.
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P273 Do not release into the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/face/eye protection equipment.
P301+P310 IN CASE OF INGESTION: call Immediately contact a poison control center or doctor.
P302+P352 IN IN CASE OF SKIN CONTACT: wash with plenty of soap and water.
P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
P305+P351+P338 IN CASE OF CONTACT WITH THE EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P333+P313 IN CASE OF SKIN IRRITATION OR RASH: consult a doctor.
P370+P378 IN IN CASE OF FIRE: Use water jets for extinguishing.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep the container tightly closed.
P405 Store under lock and key.
P501 Dispose of contents/container in accordance with national/international regulations.

View NITRITO DE SODIO ALIMENTICIO at quimiconsult.com

SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical name	CAS Number	Concentration
Sodium Nitrite	7632-00-0	> 99.7

SECTION 4. FIRST AID

In case of ingestion Wash your mouth immediately and drink plenty of water. Induce vomiting only if the patient is conscious. Tilt the patient forward or onto their left side (head down position, if possible) to keep the airway open and prevent aspiration. Always wear a protective glove when inducing vomiting mechanically. Call a poison control center or doctor immediately.

In case of skin contact Remove contaminated clothing immediately, wash the affected areas Wash affected areas thoroughly with soap and water for 15 minutes. Seek medical attention if irritation occurs.

In case of contact with eyes Wash your eyes immediately with plenty of water for For at least 15 minutes. Keep the eyelids separated from the eyeball to ensure thorough rinsing. Check if the victim wears contact lenses and, if so, remove them. Seek specialized medical attention.

In case of inhalation Move the affected person to fresh air. If there is no breathing, this If breathing is irregular or respiratory arrest occurs, trained personnel should provide artificial respiration or oxygen. Get medical attention immediately.

Most important symptoms and effects, acute or chronic	INGESTION: May irritate the mouth, esophagus, stomach, etc. Signs and symptoms of nitrite poisoning include severe cyanosis, nausea, dizziness, vomiting, collapse, abdominal pain spasms, palpitations, irregular breathing, coma, convulsions, and death from circulatory collapse. INHALATION: Causes irritation to the respiratory tract and systemic poisoning with symptoms parallel to those of ingestion. SKIN CONTACT: Causes irritation, redness, and pain. May be absorbed through the skin causing systemic poisoning; symptoms may be similar to those of ingestion. EYE CONTACT: Causes irritation, redness and pain.

SECTION 5. FIRE PROTECTION MEASURES

Appropriate extinguishing agents	Use large quantities of water. DO NOT USE DRY CHEMICALS, CO_2 OR FOAM.
Specific hazards of the substance or mixture	Not combustible, but the substance can cause a fire or explosion; a strong oxidizer.
Recommendations for firefighting personnel	Do not allow extinguishing water to enter the drain. Fight the fire from a safe distance, taking normal precautions. Wear self-contained breathing apparatus.

SECTION 6. MEASURES IN CASE OF ACCIDENTAL LEAK OR SPILL

Personal precautions	Avoid all contact with organic matter, including Fuel, solvents, sawdust, paper or cloth, and any other incompatible materials, as ignition may result. Ventilate the area. Use appropriate personal protective equipment. Avoid contact with skin, eyes, and clothing.

View NITRITO DE SODIO ALIMENTICIO at quimiconsult.com

Environmental precautions	Prevent the product from penetrating the soil/subsoil. Do not allow access to waterways or wastewater systems.
Methods and materials for containment and cleanup	Contain and absorb spills with dry sand, earth, inert material, or vermiculite. Do not use sawdust as it may cause a fire. Collect solid waste with appropriate machinery and seal in labeled drums for disposal. Wash the area and prevent it from reaching the drains.

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for safe handling	Keep containers tightly closed. When transferring large quantities without a suction device: wear respiratory protection. Ensure good ventilation/extraction near manufacturing machinery. Protect from moisture. Protect from the effects of heat. Do not mix with combustible materials. Handle in accordance with chemical safety regulations.
Conditions for safe storage	Keep the container tightly closed and in a well-ventilated area. Keep away from flammable substances, sources of ignition, and heat. This product is classified as a hazardous substance for storage. Local regulations and applicable storage laws and regulations must be observed. Keep away from food, beverages, and animal feed.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

Exposure limits

TEEL-1 23 mg/m3
TEEL-2 26 mg/m^3
TEEL-3 280mg/m3

Personal protection

Eye protection Body	Protective glasses, face shield.
protection Respiratory	Protective gloves against chemicals, apron/overalls and boots.
protection	High-efficiency particle filter for solid and liquid particles.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical	Hygroscopic granular solid,
condition Color	slightly yellowish white, 271 °C
Melting point	320 °C
Boiling point Water	Miscible
solubility	

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity	Oxidizing properties. Highly hygroscopic.
Chemical stability	Stable low the conditions of storage recommended.
Conditions that should be avoided	Keep away from heat, flames, ignition sources, clash, friction, incompatible.

View NITRITO DE SODIO ALIMENTICIO at quimiconsult.com

Incompatible materials	Reducing agents, oxidizable substances, powdered metals, ammonium salts, amines, amine compounds, acids, organic flammables.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute toxicity	Oral LD50 (rat): 157.9 mg/kg LC50 inhalation (rat): 0.0055 mg/L/4H
Health effects	
Ingestion	Toxic. Risk of blood cell damage. May cause gastrointestinal disturbances, abdominal pain, and bloody diarrhea.
Skin contact	Irritation. Irritation is characterized by redness, burning, rash, and itching.
Inhalation	Irritation of the respiratory tract, characterized by difficulty breathing, cough.
Eye contact	It may cause eye irritation. Prolonged contact with the eye may cause inflammation characterized by temporary reddening of the conjunctiva.
Mutagenicity, Carcinogenicity, and Reproductive Toxicity	No significant effects or critical risks are known.

SECTION 12. ECOTOXICOLOGICAL INFORMATION

Very toxic to aquatic life. Do not discharge into sewers or waterways. The material is classified as an ecotoxin because the LC50 for fish (96 hours) is less than or equal to 0.1 mg/L.
Do not allow the product to come into contact with surface water or areas below the water level. Do not contaminate water when cleaning or servicing the equipment. Waste resulting from the use of the product must be disposed of off-site or at approved waste disposal sites.
Nitrates are an environmental concern due to their high solubility in water and the resulting leaching, diffusion, and environmental mobility in soil and water. Nitrate can contaminate groundwater to unacceptable levels.

View NITRITO DE SODIO ALIMENTICIO at quimiconsult.com

SECTION 13. DISPOSAL INFORMATION

Both leftover product and empty containers must be disposed of in accordance with current legislation on Environmental Protection and in particular Hazardous Waste.
You must classify the waste and dispose of it through an authorized company.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

UN Number	1500
Official transport designation	Sodium nitrite
Hazard class	5.1 (6.1)
Packaging group	III



SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

Federal, state, and international safety, health, and environmental regulations/specific legislation for the substance or mixture.

In accordance with NOM-018-STPS-2015. The substance is classified and labelled according to the Globally Harmonized System (GHS)

SECTION 16. OTHER INFORMATION

NFPA Risk Information
Health Hazard 3 Inflammability0 Reactivity1

Revision No. 3
Date of Preparation12/04/2026

IMPORTANT NOTICE:*The information contained in this document was compiled by the technical department of Química e Ingenieros Consultores, SA de CV. The proper use of the product and the information contained herein are not under our control; therefore, it is the user's responsibility to determine the specific conditions for the safe use of both the product and this information.*

It is essential that all persons handling this product read, study, train and receive instruction on the recommendations and guidelines contained in this Safety Data Sheet.

The information contained in this Safety Data Sheet is not applicable under any circumstances when the product is mixed, combined, emulsified, or subjected to other similar processes with other products or procedures. Some results for sections 9, 11, and 12 were obtained from laboratory tests. The information provided in this Safety Data Sheet is considered sufficient as of the date of issue to ensure the safe handling of the product, always in compliance with current safety legislation. Updated information will be provided in the event of a subsequent revision.

This information should serve as a guide for the user, who must ensure that the product is always used safely, excluding any aggressive elements from the operating process or the results obtained.

The information presented in this Safety Data Sheet was obtained from reliable sources and represents the opinions of trained professionals. The information contained herein is the current state of knowledge on the subject.

Since the use of this information and products is beyond the supplier's control, the company assumes no responsibility for their use. It is the user's responsibility to determine safe conditions for using the product.
It is essential that all persons handling this product read, study, train and receive instruction on the recommendations and guidelines contained in this Safety Data Sheet.

The information contained in this Safety Data Sheet is not applicable in any case when the product is mixed, combined, emulsified or subjected to other similar processes with other products or procedures.

Some results for points 9, 11, and 12 were obtained from laboratory tests. The information provided in this Safety Data Sheet is considered sufficient as of the date of issue to ensure the safe handling of the product, always in compliance with current safety legislation. Updated information will be sent in the event of a subsequent revision.

This information should serve as a guide for the user, who must ensure that the product is always used safely, excluding any aggressive elements from the operating process or the results obtained.

SAFETY DATA SHEET

The information presented in this Safety Data Sheet was obtained from reliable sources and represents the opinions of trained professionals. The information contained herein is the current state of knowledge on the subject.

Since the use of this information and products is beyond the supplier's control, the company assumes no responsibility for their use. It is the user's responsibility to determine safe conditions for using the product.

View NITRITO DE SODIO ALIMENTICIO at quimiconsult.com