LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

SECCION 1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

Usos identificados:

Restricciones de uso: No aplica.

Datos del proveedor

Química e Ingenieros
Consultores S.A. de C.V. Priv. El
Encino No. 750 Col. Lagrange
San Nicolás de
los Garza, N.L.
México

Numero para información al cliente: 52 81050063

SECCION 2.- IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa de acuerdo con el SGA

Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2
Lesiones oculares graves / irritación ocular	Categoría 1
Toxicidad acuática aguda	Categoría 2
Toxicidad acuática crónica	Categoría 3

Elementos de la señalización

Pictograma: GHS05: Corrosión



Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro

H315 - Provoca irritación cutánea
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia:

P264 - Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver .? en esta etiqueta)
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
aclarando
un médico
abundantes
P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada

SECCION 3.- COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de la sustancia	No. CAS	%	No. ONU
Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alfa.-sulfo-. omega.-hidroxi-, C10-16-alquil éteres, sales de sodio	68585-34-2	28.0 - 30.0	NA
Alcoholes,C12-14,etoxilado	68439-50-9	1.3	NA

SECCION 4.- PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general
Se requiere atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico tratante.

Inhalación
Trasladar al aire libre. Si se presentan síntomas, consultar inmediatamente a un médico.

Contacto con los ojos
Consultar a un médico inmediatamente. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados, durante un mínimo de 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener los ojos bien abiertos durante el enjuague. No frotar el lugar afectado

Contacto con la piel
Lavar inmediatamente con jabón y agua abundante durante al menos 15 minutos. Si se presenta irritación y persiste, consultar a un médico.

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

Ingestión
Lavarse la boca con agua y luego beber abundante agua. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. NO provocar el vómito. Consultar a un médico.

Medidas de protección para el personal que dispensa los primeros auxilios
Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar ropa de protección personal (ver la Sección 8).

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas: Sensación de ardor.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
Información para el médico: Aplicar un tratamiento sintomático.

SECCION 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Agentes de extinción	Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente.
Agentes de extinción inapropiados	PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para la extinción del incendio puede ser inapropiado.
Productos que se forman en la combustión y degradación.	No hay datos disponibles.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiración autónomo y traje completo de protección contra el fuego. Utilizar equipo de protección personal.

SECCION 6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:
Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Garantizar una ventilación adecuada. Utilizar la protección personal recomendada en la Sección 8.

Otra información:
Consultar las medidas de protección listadas en las Secciones 7 y 8.

Precauciones medioambientales:
Evite la dispersión del material, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades si el producto ha ocasionado polución medioambiental.

Métodos y material de contención y de limpieza
Métodos de contención
Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

Métodos de limpieza
Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados.

Prevención de peligros secundarios
Limpie bien las zonas y los objetos contaminados según las reglamentaciones ambientales.

SECCION 7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura
Recomendaciones
Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Materiales utilizados para los envases: No hay información disponible.
Materiales incompatibles: Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

SECCION 8.- CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Límites de exposición: Este producto, según se suministra, no contiene materiales peligrosos con límites de exposición ocupacional establecidos por los organismos reguladores específicos de la región.

Controles de ingeniería
Duchas.
Estaciones lavaojos.
Sistemas de ventilación.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP.
PROTECCION RESPIRATORIA. No es necesario equipo de protección en condiciones normales de uso. Si se exceden los límites de exposición o se presenta irritación, puede requerirse ventilación y evacuación**.**
PROTECCION PARA LA PIEL. Úsese indumentaria protectora adecuada. Ropa de mangas largas.
PROTECCION PARA LOS OJOS. Utilizar gafas de protección con protección a los costados.
HIGIENE. Evite contacto con la piel y evite respirar los vapores, no coma, no beba, no fume en el área donde se maneja el producto. Lavarse las manos al terminar el trabajo.

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico	Liquido (25ºC)
Olor	No hay información disponible
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH (solucion ac. 10%)	6 – 9
Punto de fusión / congelación	< 20ºC / 68ºF
Punto de ebullición	> 100ºC / 212 ºF
Punto de inflamación	> 149ºC / 300 ºF
Tasa de evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad	No hay información disponible
Límite de inflamabilidad en el aire	No hay antecedentes a disposición.
Límite superior de inflamabilidad	No hay información disponible
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible
Presión de vapor	22.5
Densidad relativa del vapor	No hay información disponible
Densidad y/o densidad relativa	1.05 g/cm^3
Solubilidad en agua	No hay información disponible
Solubilidad en otros solventes	No hay información disponible
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)	No hay información disponible
Temperatura de autoinflamación	No hay información disponible
Viscosidad cinemática	200 cSt
Viscosidad dinámica	No hay información disponible
Características de las partículas	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido de COV (%)	No hay información disponible

SECCION 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad.
No hay información disponible.

Estabilidad química.
Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se espera polimerización peligrosa.

Polimerización peligrosa.
No hay información disponible.

Condiciones que deben evitarse.

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

No hay información disponible.

Materiales incompatibles.
Ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

SECCION 11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Información sobre posibles vías de exposición
Información del producto

Inhalación: No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Contacto con los ojos: No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Irritante severo para los ojos. Provoca lesiones oculares graves. Puede causar quemaduras. Puede causar daño ocular irreversible. (basada en componentes)

Contacto con la piel: No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Provoca irritación cutánea. (basada en componentes).

Ingestión: La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
Síntomas: Enrojecimiento. Ardor. Puede causar ceguera. Puede causar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos.

Toxicidad aguda
Toxicidad aguda desconocida: El 101.3 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de

Nombre de la sustancia	DL50, oral	DL50, dérmica-	CL50, inhalación
Alcoholes, C12-14, etoxilado 68439-50-9	= 1000 mg/Kg (Rat)	-	-

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Corrosión o irritación cutáneas: Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Irrita la piel.

Lesiones oculares graves/irritación ocular
Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca quemaduras. Riesgo de lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay información disponible.

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

Mutagenicidad en células germinales: No hay información disponible.

Carcinogenicidad: No hay información disponible

Toxicidad reproductiva: No hay información disponible.

STOT - exposición única: No hay información disponible.

STOT - exposición repetida: No hay información disponible.

Peligro de aspiración: No hay información disponible

SECCION 12.- INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad: No hay información disponible.

Potencial de bioacumulación

Nombre de la sustancia	Coeficiente de reparto
Alcoholes, C12-14, etoxilado, 68439-50-9	3,40

Movilidad en el suelo: No hay información disponible.
Otros efectos adversos: No hay información disponible.

SECCION 13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Residuos de desechos o productos no utilizados.
Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación ambiental.

Embalaje contaminado
No volver a usar los recipientes vacíos.

SECCION 14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

MEX: No regulado.

IATA: No regulado.

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%

IMDG: No regulado.

SECCION 15.- INFORMACION REGLAMENTARIA

Regulaciones internacionales	
El protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono	No aplicable
El convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes	No aplicable
El convenio Roterdam	No aplicable
Inventarios Internacionales	
TSCA	Cumple / Es conforme con
DSL	Cumple / Es conforme con
NDSL	No cumple / No es conforme con
EINECS / ELINCS	Cumple / Es conforme con
ENCS	Cumple / Es conforme con
IECSC	Cumple / Es conforme con
KECL	Cumple / Es conforme con
PICCS	Cumple / Es conforme con
AICS	Cumple / Es conforme con

SECCION 16.- OTRA INFORMACION

Clasificación del grado de riesgo según NFPA

NFPA Peligros para la salud 3 Inflamabilidad 1 Inestabilidad 0 Propiedades físicas y químicas

HMIS Peligros para la salud 3 Inflamabilidad 1 Peligros físicos 0 Protección personal X

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

Fecha de Elaboración 19/04/2026

AVISO IMPORTANTE: La información expresada en este documento fue recopilada por el departamento técnico de Química e Ingenieros Consultores, SA de CV. El correcto uso del producto y la información aquí expresada no están bajo nuestro control, por lo que es obligación del usuario determinar las condiciones específicas para un uso seguro tanto del producto como de esta información.

Es requisito imprescindible que todas las personas que manipulen este producto lean, estudien, se capaciten y reciban formación en las recomendaciones y directrices presentes en esta Ficha de Seguridad.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad no es aplicable en ningún caso cuando el producto sea mezclado, combinado, emulsionado u otros procesos similares con otros productos o procedimientos. Algunos resultados de los puntos 9, 11 y 12 se obtuvieron en pruebas realizadas en laboratorios. La información proporcionada en esta Ficha de Seguridad se considera suficiente hasta la fecha de su emisión para garantizar la manipulación segura del producto, cumpliendo siempre con la legislación de seguridad vigente. En caso de revisión posterior se enviará información actualizada.

Estos datos deben servir de guía al usuario, quien debe asegurarse de utilizar siempre el producto de forma segura, excluyendo cualquier elemento agresivo proveniente del proceso operativo o de los resultados obtenidos.

La información presentada en esta Ficha de Datos de Seguridad se obtuvo de fuentes confiables y representa las opiniones de profesionales capacitados. La información aquí contenida es lo que se sabe actualmente sobre el tema.

Dado que el uso de esta información y productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume ninguna responsabilidad por su uso. Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones seguras de uso del producto.

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

SECTION 1.- PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

Identified uses: Cosmetics and detergents.

Restrictions on use: Not applicable.

Supplier data Quimica e Ingenieros Consultores SA de CV Priv. El Encino No. 750 Col. Lagrange Saint Nicolás de los Garza, NL Mexico

Customer information number: 52 81050063

SECTION 2.- HAZARD IDENTIFICATION

Classification of hazardous chemicals according to the GHS

Skin corrosion or irritation	Category 2
Serious eye damage/eye irritation	Category 1
Acute aquatic toxicity	Category 2
Chronic aquatic toxicity	Category 3

Elements of signage

Pictogram: GHS05: Corrosion



Word of warning Danger

Hazard statements

H315 - Causes skin irritation H318 - Causes serious eye damage H401 - Toxic to aquatic life H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects

Cautionary advice:

P264 - Wash face, hands and skin thoroughly after handling
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P273 - Avoid release to the environment P321 - Specific treatment is needed (see .? on this label) P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if

present and easy to do. Continue rinsing P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 - Take off all contaminated clothing and wash it before reuse P501 - Dispose of contents/container to an approved waste treatment plant

SECTION 3.- COMPOSITION/INFORMATION ON THE COMPONENTS

Name of the substance	CAS No.	%	No. UN
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-. omega.-hydroxy-, C10-16-alkyl ethers, sodium salts	68585-34-2	28.0 - 30.0	NA
Alcohols, C12-14, ethoxylated	68439-50-9	1.3	NA

SECTION 4.- FIRST AID

Description of first aid

General Council
Immediate medical attention is required. Show this safety data sheet to the treating physician.

Inhalation
Move to fresh air. If symptoms occur, consult a doctor immediately.

Eye contact
Consult a doctor immediately. Rinse immediately with plenty of water, including under the eyelids, for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep eyes wide open while rinsing. Do not rub the affected area.

Skin contact
Wash immediately with soap and plenty of water for at least 15 minutes. If irritation develops and persists, consult a doctor.

Ingestion
Rinse your mouth with water and then drink plenty of water. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. Consult a doctor.

Protective measures for first aid personnel
Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wear personal protective clothing (see Section 8).

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

Main symptoms and effects, both acute and delayed
Symptoms: Burning sensation.

Indication of any medical attention and special treatments that should be provided immediately.
Information for the physician: Apply symptomatic treatment.

SECTION 5.- FIRE FIGHTING MEASURES.

Extinguishing agents	Use extinguishing measures appropriate to local circumstances and the environment.
Inappropriate extinguishing agents	CAUTION: The use of water spray to extinguish the fire may be inappropriate.
Products formed during combustion and degradation.	No data available.
Special protective equipment for firefighting personnel	Firefighters must wear self-contained breathing apparatus and full fire protection clothing. Use personal protective equipment.

SECTION 6.- MEASURES IN CASE OF ACCIDENTAL RELEASE.

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Use required personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Use the personal protection recommended in Section 8.

Other information:
See the protective measures listed in Sections 7 and 8.

Environmental precautions:
Avoid dispersal of the material and its contact with soil, aquatic environments, drains, and sewers. Inform the authorities if the product has caused environmental pollution.

Containment and cleanup methods and materials
Containment methods
Prevent further leaks or spills if it is safe to do so.

Cleaning methods
Collect and transfer to properly labeled containers.

Prevention of secondary hazards
Clean contaminated areas and objects thoroughly according to environmental regulations.

SECTION 7.- HANDLING AND STORAGE

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

Precautions for safe handling
Recommendations
Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Do not eat, drink, or smoke during use. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practices. Remove contaminated clothing and wash it before reuse.

Conditions for safe storage, including any incompatibilities.
Keep containers tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place. Store locked up. Keep out of reach of children.
Materials used for packaging: No information available.
Incompatible materials: Strong acids. Strong bases. Strong oxidizing agents.

SECTION 8.- EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

Exposure limits: This product, as supplied, does not contain hazardous materials with occupational exposure limits established by region-specific regulatory agencies.

Engineering controls
Showers.
Eyewash stations.
Ventilation systems.

Individual protection measures, such as personal protective equipment, PPE. RESPIRATORY PROTECTION. No protective equipment is required under normal use conditions. If exposure limits are exceeded or irritation occurs, ventilation and evacuation may be required.
SKIN PROTECTION. Wear appropriate protective clothing. Long-sleeved clothing.
EYE PROTECTION. Wear safety glasses with side shields.
HYGIENE. Avoid skin contact and breathing vapors. Do not eat, drink, or smoke in the area where the product is being handled. Wash your hands after finishing work.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical condition	Liquid (25ºC)
Smell	No information available
Olfactory threshold	No information available
pH	6 – 9
Melting/freezing point	< 20ºC / 68ºF
Boiling point	> 100ºC / 212 ºF
Flashpoint	> 149ºC / 300 ºF
Evaporation rate	No information available

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

Inflammability	No information available
Flammability limit in air	There are no records available.
Upper flammability limit	No information available
Lower flammability limit	No information available
Vapor pressure	22.5
Relative vapor density	No information available
Density and/or relative density	1.05 g/cm3
Solubility in water	No information available
Solubility in other solvents	No information available
Partition coefficient (n-octanol/water)	No information available
Autoignition temperature	No information available
Kinematic viscosity	200 cSt
Dynamic viscosity	No information available
Characteristics of the particles	No information available
Molecular weight	No information available
VOC content (%)	No information available

SECTION 10.- STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity.
No information available.

Chemical stability.
Stable under normal conditions.

Possibility of dangerous reactions.
Hazardous polymerization is not expected.

Hazardous polymerization.
No information available.

Conditions to be avoided.
No information available.

Incompatible materials.
Strong acids, strong bases, strong oxidizing agents.

SECTION 11.- TOXICOLOGICAL INFORMATION

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

Information on possible routes of exposure
Product information

Inhalation: There are no specific data from tests with the substance or mixture. May cause respiratory irritation.

Eye contact: No specific data are available from tests with the substance or mixture. Severe eye irritant. Causes serious eye damage. May cause burns. May cause irreversible eye damage. (based on components)

Skin contact: There are no specific data from tests with the substance or mixture. Causes skin irritation. (based on components).

Ingestion: Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting, and diarrhea. There are no specific data from testing with the substance or mixture.

Symptoms related to physical, chemical and toxicological characteristics
Symptoms: Redness. Burning. May cause blindness. May cause redness and watering of the eyes.

Acute toxicity
Unknown acute toxicity:101.3 percent of the mixture consists of ingredient(s) of

Name of the substance	LD50, oral	DL50, dermal-	LC50, inhalation
Alcohols, C12-14, ethoxylated 68439-50-9	= 1000 mg/Kg (Rat)	-	-

Delayed and immediate effects, as well as chronic effects produced by short and long-term exposure
Skin corrosion or irritation: Classification based on available data for the components. Irritates skin.

Serious eye damage/eye irritation
Classification based on available data for the components. Causes burns. Risk of serious eye damage.

Respiratory or skin sensitization: No information available.

Germ cell mutagenicity: No information available.

Carcinogenicity: No information available

Reproductive toxicity: No information available.

STOT - single exposure: No information available.

STOT - repeated exposure: No information available.

Aspiration hazard: No information available

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

SECTION 12.- ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity: Toxic to aquatic organisms.

Persistence and degradability: No information available.

Bioaccumulation potential

Name of the substance	Distribution coefficient
Alcohols, C12-14, ethoxylated, 68439-50-9	3.40

Mobility in the soil: No information available.
Other adverse effects: No information available.

SECTION 13.- DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste residue or unused products.
Dispose of in accordance with local regulations. Dispose of waste in accordance with environmental legislation.

Contaminated packaging
Do not reuse empty containers.

SECTION 14.- INFORMATION RELATING TO TRANSPORT

MEX: Not regulated.

IATA: Not regulated.

IMDG: Not regulated.

SECTION 15.- REGULATORY INFORMATION

International regulations	
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer	Not applicable

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants	Not applicable
The Rotterdam Convention	Not applicable
International Inventories	
TSCA	Complies / Is in accordance with
DSL	Complies / Is in accordance with
NDSL	Does not comply / Does not conform to
EINECS / ELINCS	Complies / Is in accordance with
ENCS	Complies / Is in accordance with
IECSC	Complies / Is in accordance with
KECL	Complies / Is in accordance with
PICCS	Complies / Is in accordance with
AICS	Complies / Is in accordance with

SECTION 16.- OTHER INFORMATION

NFPA Hazard Classification

NFPA Health Hazards 3 Flammability 1 Instability 0 Physical and Chemical Properties

HMIS Health Hazards 3 Flammability 1 Physical Hazards 0 Personal Protection X

The information is considered correct, but is not exhaustive and is intended solely as a guide, based on current knowledge of the substance or mixture and applicable to safety precautions appropriate for the product.

Revision No. 4

Date of Preparation 19/04/2026

IMPORTANT NOTICE: The information contained in this document was compiled by the technical department of Química e Ingenieros Consultores, SA de CV. The proper use of the product and the information contained herein are not under our control; therefore, it is the user's responsibility to determine the specific conditions for the safe use of both the product and this information.

It is essential that all persons handling this product read, study, train and receive instruction on the recommendations and guidelines contained in this Safety Data Sheet.

The information contained in this Safety Data Sheet is not applicable under any circumstances when the product is mixed, combined, emulsified, or subjected to other similar processes with other products or procedures. Some results for sections 9, 11, and 12 were obtained from laboratory tests. The information provided in this Safety Data Sheet is considered sufficient as of the date of issue to ensure the safe handling of the product, always in compliance with current safety legislation. Updated information will be provided in the event of a subsequent revision.

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 28%

This information should serve as a guide for the user, who must ensure that the product is always used safely, excluding any aggressive elements from the operating process or the results obtained.

The information presented in this Safety Data Sheet was obtained from reliable sources and represents the opinions of trained professionals. The information contained herein is the current state of knowledge on the subject.

Since the use of this information and products is beyond the supplier's control, the company assumes no responsibility for their use. It is the user's responsibility to determine safe conditions for using the product.